ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

14/1734, Москвесая область, город Лбоня, улица Лейтенанта Бойко, дом 104а.

Обособленные подразделения в г. Казань:

4/20085, Республика Тагарстан, г. Казань, ул. Тацевская, д. 233, т. (843) 203-00-00, факс: (843) 555-81-31, 555-81-36 Производство-офис-силад Е-mail: kazan@metallprofit.ru www.metallprofit.ru www.metallprofit.ru

Утверждаю: Директор Центрального филиала ООО "КМП"

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ Прайс-лист №20 Цены действительны с 09 ноября 2				
Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Применение
	Уплоті	нители д	иля СП ПС	
1	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)	ШТ.	712	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100
2	Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)	шт.	1 050	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150
3	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)	шт.	23	Между колонной и сэндвич-профилем
4	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм х 30 м)	ШТ.	102	Между сэндвич-профилями
5	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм x 30 м)	ШТ.	420	Между сэндвич-профилем и облицовкой
6	Алюминиевая клейкая лента (50 м)	шт.	610	Для герметизации стыка сэндвич-профилей
Уплотнители для ТСП				
1	Уплотнитель МП ТСП-К-А	шт.	55	На верхнюю облицовку кровельной ТСП
2	Уплотнитель МП ТСП-К-В	шт.	55	Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм х 30 м)	уп.	90	Для стыка ТСП в замке
4	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур D 4 мм (77 м)	уп.	1 570	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур D 5 мм (77 м)	уп.	1 650	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
6	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (250 м)	уп.	5 316	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
7	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (250 м)	уп.	5 518	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
Уплотнители для металлочерепицы и профлиста				
1	Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-240-5000) диффузионная	шт.	2 600	Устанавливается под планку конька. Обеспечивает вентиляцию и защиту от проникновения осадков, насекомых и птиц
2	Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-250-5000)	шт.	3 000	Устанавливается под планку конька. Обеспечивает вентиляцию и защиту от проникновения осадков, насекомых и птиц
3	Лента карнизная вентиляционная (100x5000)*	шт.	498	Устанавливается в местах свеса кровли. Обеспечивает приток вентиляции в подкровельное пространство и защиту от насекомых и птиц
4	Уплотнитель Ламонтерра x 1100	шт.	96	На металлочерепицу
5	Уплотнитель Ламонтерра х 1100 обратный	шт.	96	Под металлочерепицу
6	Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм)	шт.	414	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
7	Уплотнитель универсальный самоклеющийся 30х50х2000	шт.	812	Подходит для металлочерепицы Монтерроса
8	Уплотнитель МП-20х1100-А		90	На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)
		шт.		V I M II M
9	Уплотнитель МП-20x1100-B, R	шт.	85	На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. A)
10	Уплотнитель C-21x1000-A, B	шт.	80	На и под С-21 (вар. А и В)
11	Уплотнитель НС-35х1000-А, В	ШТ.	90	На и под НС-35 (вар. А и В)
12	Уплотнитель MП-35x1035-A	шт.	90	На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В)
13	Уплотнитель МП-35x1035-B	шт.	90	На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А)
14	Уплотнитель С-44х1000-А	шт.	96	На С-44 (вар.А), под С-44 (вар.В)
15	Уплотнитель С-44х1000-В	шт.	96	На С-44 (вар.В), под С-44 (вар.В)
16	Уплотнитель Н-60х845-А	шт.	115	На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)
17	Уплотнитель Н-60х845-В	шт.	115	На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А)
18	Уплотнитель Н-75х750-А	шт.	120	На H-75 (вар.А), под H-75 (вар.В)
19	Уплотнитель Н-75х750-В	шт.	120	На H-75 (вар.В.), под H-75 (вар.А)
20	Уплотнитель H-114x600-A,B	шт.	140	На H-114x600 (вар.А), под H-114x600 (вар.В)
21	Уплотнитель Н-114х750-А	шт.	150	На-114х750 (вар.А), под Н-114х750 (вар.В)
22	Уплотнитель универсальный самоклеющийся ROOFRetail x 2000	ШТ.	130	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
Герметизирующие материалы				
1	Лента герметизирующая BIGBAND 100х3000 мм	рулон	550	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, красный, коричневый, зеленый
2	Герметик силиконовыйРН-нейтральный280 мл	шт.	845	Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный
Ремонтная эмаль				
1	Краска аэрозоль 400 мл	шт.	540	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, RR32.
2	Лак аэрозольный 400 мл	шт.	450	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Бесцветный
3	Корректор Металл Профиль цветной	шт.	530	Подкраска мелких царапин. Стандартные цвета RAL:1014, 1015, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005,9006, RR32 (RAL8019).

Цена в рублях включая НДС*- цвета в ассортименте